

קטלוג גומחות 2017



רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ



A Cemex Enterprise



מתאגיד סמקס



רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ הינה חברה בת בשליטה מלאה של תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ, מקבוצת cemex, המספקת מוצרי תשתית ובנייה ב- 50 מדינות בעולם. אנו ברידימיקס, מחויבים בשמירה על סטנדרטים גבוהים. יצור הגומחות מתבצע בכפוף לנוהלי מחלקת הבטחת איכות המנהלת בקרה רציפה על חומרי הגלם, תהליכי היצור, שינוע ואחסנה. החברה הינה המובילה בפיתוח ויצור גומחות וחצרות משק. הדגמים המיוצרים מאופיינים בתכנון נקי ובמגוון רחב של ארונות חלוקה, הנותנים פיתרון מושלם למתכננים ולאדריכלי הנוף לעיצוב ויצירת הרמוניה סביבתית. החברה בשילוב עם אדריכלי נוף ומתכנני חשמל ותקשורת עוסקת בהתמדה בפיתוח גומחות וחצרות משק מכל הסוגים למתן פתרונות מותאמים לצביון הסביבתי, כאשר הקו המנחה הינו יצירת חזית אסתטית לשכונות ברחבי הארץ.




מק"ט PI134HTF

רוחב 134
עומק 40
גובה 210

ייעוד ח"ח נגד קרינה מייננת
630 אמפר גודל 2"

☐ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט PI60HTF

רוחב 60
עומק 40
גובה 220

ייעוד ח"ח נגד קרינה מייננת
לארון "סס" מעוצב

☐ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט PI157HTF

רוחב 157
עומק 54
גובה 233

ייעוד ח"ח נגד קרינה מייננת
1000 אמפר מורחב

☐ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט PI82HTF

רוחב 82
עומק 40
גובה 210

ייעוד ח"ח נגד קרינה מייננת
לארון "סס" 630 אמפר

☐ דלת
☒ תקרה
☒ רגל


☐ אופציה לגובה שונה



מק"ט PI6440

רוחב 64
עומק 40
גובה 210


ייעוד בזק/הוט/חשמל למונה בודד
מתאים לארון "סס"

דלת ☐תקרה ☒רגל ☒אופציה לגובה שונה ☐

מק"ט PI235601 דגם לשם

רוחב 235
עומק 60
גובה 268


ייעוד נתיבי ישראל (מ.ע.צ.)
למרכזיית ח"ח

דלת ☐תקרה ☒רגל ☒אופציה לגובה שונה ☐

מק"ט PI80210

רוחב 80
עומק 40
גובה 210


ייעוד בזק/הוט/חשמל ל-2 מונים
מתאים לארון "ס"

דלת ☒תקרה ☒רגל ☒אופציה לגובה שונה ☒

מק"ט PI6038TF

רוחב 60
עומק 38
גובה 210

ייעוד בזק/הוט/חשמל למונה בודד
מתאים לארון "סס"

דלת ☒תקרה ☒רגל ☒אופציה לגובה שונה ☐

מק"ט PI100302

רוחב 100
עומק 30
גובה 210


ייעוד מונה מים

☐ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☒ אופציה לגובה שונה



מק"ט PI8055210

רוחב 80
עומק 55
גובה 210


ייעוד בזק/הוט/חשמל ל-2 מונים
מתאים לארון "ס"

☐ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☒ אופציה לגובה שונה



מק"ט PI100502

רוחב 100
עומק 50
גובה 210


ייעוד הוט/גז ל-2 בלונים גדולים
מתאים לארון "ס1"

☐ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☒ אופציה לגובה שונה



מק"ט PIG95235 להבות

רוחב 95
עומק 55
גובה 235


ייעוד חשמל, תקשורת או
2 בלוני גז

☐ דלת

☐ תקרה

☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה



מק"ט PIG14235

רוחב 140
עומק 55
גובה 235
עובי דופן 20

ייעוד רשת חשמל
מתאים ל-2 ארונות "ס"


☐ דלת

☐ תקרה

☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

15



מק"ט PI130TF

רוחב 130
עומק 38
גובה 210

ייעוד רשת חשמל
מתאים ל-2 ארונות "ס"


☐ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

13



מק"ט PI167210

רוחב 167
עומק 40
גובה 210

ייעוד רשת חשמל 2 מורחבת


☐ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☒ אופציה לגובה שונה

16



מק"ט PI1440TF

רוחב 140
עומק 40
גובה 210

ייעוד רשת חשמל
מתאים ל-2 ארונות "ס"


☐ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☒ אופציה לגובה שונה

14



מק"ט PI224TF

רוחב 224
עומק 38
גובה 210

ייעוד רשת חשמל, מונים


☐ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

19



מק"ט PI16755TF

רוחב 167
עומק 55
גובה 210

ייעוד רשת חשמל 2 מורחבת


☐ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

17



מק"ט PI2552102

רוחב 255
עומק 40
גובה 210

ייעוד מרכזיית תקשורת
רשת חשמל


☐ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☒ אופציה לגובה שונה

20



מק"ט PI190210TR

רוחב 190
עומק 40
גובה 210

ייעוד מרכזיית תקשורת
רשת חשמל


☐ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

18




מק"ט PITL4 מגזר בדואי

רוחב 60/80
עומק 40
גובה 160/210

ייעוד חשמל, מים

☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט PI66TF

רוחב 60/60
עומק 38
גובה 210

ייעוד בזק/הוט

☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט Pitr4 מגזר בדואי

רוחב 80/60
עומק 40
גובה 160/210

ייעוד חשמל, למונה אחד
בזק/הוט, מים

☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה



מק"ט PI168TFR


רוחב 60/80
עומק 38
גובה 210

ייעוד תקשורת / חשמל מונים

☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☒ אופציה לגובה שונה

ניתן לקבל שמאל או ימין




מק"ט PITL3 מגזר בדואי

רוחב 80/80
עומק 40
גובה 160/210

ייעוד מים, חשמל

- ☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל
☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט PIG68190

רוחב 62/82
עומק 55
גובה 190,150

ייעוד תקשורת, חשמל מונים

- ☐ דלת
☐ תקרה
☒ רגל
☒ אופציה לגובה שונה




מק"ט PI180 "מפלסים"

רוחב 80/80
עומק 40
גובה 210

ייעוד תקשורת, חשמל, מתאים לארון "ס"

- ☒ דלת
☒ תקרה
☐ רגל
☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט PITR3 מגזר בדואי

רוחב 80/80
עומק 40
גובה 210/160

ייעוד מים, חשמל

- ☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל
☐ אופציה לגובה שונה



מק"ט PI15060RTF

רוחב 150/60
עומק 40
גובה 210


ייעוד תקשורת, רשת חשמל
מתאים לארון "ס"

☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

ניתן לקבל שמאל או ימין

31



מק"ט PI80x2210


רוחב 80/80
עומק 40
גובה 210

ייעוד תקשורת, חשמל,
מתאים לארון "ס"

☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☒ אופציה לגובה שונה

29



מק"ט PI16780

רוחב 167/80
עומק 40
גובה 210


ייעוד תקשורת, רשת חשמל

☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☒ אופציה לגובה שונה

ניתן לקבל שמאל או ימין

32



מק"ט PI1008040TR


רוחב 100/80
עומק 40
גובה 210

ייעוד הוט מתאים לארון "ס1"
חשמל מונים מתאים לארון "ס"

☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

30



מק"ט PITL2 מגזר בדואי

רוחב 80/60/80
עומק 55
גובה 160/210/210


ייעוד חשמל, בזק/הוט, מים

☒ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה



מק"ט PI868TF

רוחב 60/80/60
עומק 40
גובה 210


ייעוד בזק, הוט מתאים לארון "ס" חשמל מונים מתאים לארון "ס"

☒ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☒ אופציה לגובה שונה



מק"ט PITR2 מגזר בדואי

רוחב 80/80/60
עומק 40
גובה 160/210/210


ייעוד מים, הוט/בזק, חשמל

☒ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה



מק"ט PI80x3210

רוחב 80/80/80
עומק 40
גובה 210


ייעוד בזק, הוט, חשמל מונים מתאים לארון "ס"

☒ דלת

☒ תקרה

☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט PI90 דגם עומר

רוחב 80/60/60
עומק 40
גובה 210

ייעוד בזק, הוט מתאים לארון "ס"
חשמל מונים מתאים לארון "ס"

☒ דלת
☒ תקרה
☐ רגל

☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט PITR1 מגזר בדואי

רוחב 80/60/80
עומק 40
גובה 210/210/160

ייעוד מים, הוט/בזק, חשמל

☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט PI270 דגם עומר מורחב

רוחב 80/80/80
עומק 40
גובה 210/210/160

ייעוד בזק, הוט, חשמל מונים
מתאים לארון "ס"

☒ דלת
☒ תקרה
☐ רגל

☐ אופציה לגובה שונה




מק"ט PITL1 מגזר בדואי

רוחב 60/80/80
עומק 40
גובה 210/210/160

ייעוד מים, הוט/בזק, חשמל

☒ דלת
☒ תקרה
☒ רגל

☐ אופציה לגובה שונה



מק"ט PITL מגזר בדואי

רוחב 80/60/80/80


עומק 40

גובה 160/210/210/160

ייעוד מיסא2, הוט/בזק, חשמל

☒ דלת☒ תקרה☒ רגל☐ אופציה לגובה שונה

43



מק"ט PI806595 נווה זהר

רוחב 80/65/95


עומק 60

גובה 210

ייעוד אשפה 240L, מים, גז

☐ דלת☒ תקרה☒ רגל☐ אופציה לגובה שונה

41



מק"ט PITR מגזר בדואי

רוחב 80/80/60/80


עומק 40

גובה 160/210/210/160

ייעוד מיסא2, הוט/בזק, חשמל

☒ דלת☒ תקרה☒ רגל☐ אופציה לגובה שונה

44



מק"ט PI68x2TL דגם אמנה

רוחב 60/80


עומק 40

גובה 210


ייעוד בזק, הוט, חשמל מונים מתאים ל-2 מגרשים

☒ דלת☒ תקרה☐ רגל☐ אופציה לגובה שונה


42




מק"ט PIG110601	
רוחב	110
עומק	60
גובה	100
ייעוד	אשפה 2 עגלות 120L
☐ דלת ☐ תקרה ☐ רגל ☐ אופציה לגובה שונה	




מק"ט PIG14575 להבים ב'	
רוחב	145
עומק	74
גובה	220
ייעוד	אשפה 2 עגלות 240L
☐ דלת ☐ תקרה ☐ רגל ☐ אופציה לגובה שונה	



מק"ט PIG15075	
רוחב	150
עומק	95
גובה	220
ייעוד	אשפה 2 עגלות 240L
☐ דלת ☒ תקרה ☐ רגל ☒ אופציה לגובה שונה	



מק"ט PIG115513	
רוחב	55
עומק	125
גובה	120
ייעוד	אשפה 2 עגלות 120L
☐ דלת ☐ תקרה ☐ רגל ☐ אופציה לגובה שונה	



מק"ט **PI1417R** נורית

רוחב 140/60/170
עומק 80
גובה 250


ייעוד אשפה, תקשורת, מים

☐ דלת

☐ תקרה

☐ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

מק"ט **PIG3080210** מיתר

רוחב 80/30/80
עומק 80
גובה 210


ייעוד אשפה, מים גב אל גב

☐ דלת

☒ תקרה

☐ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

מק"ט **PIG170200** גורן

רוחב 200/95/95
עומק 170
גובה 150


ייעוד תקשורת
 אשפה ל-2 עגלות 360L

☐ דלת

☐ תקרה

☐ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

מק"ט **PIG200140** להבות

רוחב 160
עומק 100
גובה 150


ייעוד אשפה, מים

☐ דלת

☐ תקרה

☐ רגל

☐ אופציה לגובה שונה





מק"ט PIG1515 גד

רוחב 150
עומק 150
גובה 150

ייעוד אשפה, תקשורת


☐ דלת

☐ תקרה

☐ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

53



מק"ט PIG14574x3 להבים א'

רוחב 145/140
עומק 40/75
גובה 220

ייעוד חשמל, תקשורת,
אשפה ל-4 עגלות 240L


☐ דלת

☐ תקרה


☐ רגל

☐ אופציה לגובה שונה

54




דגם אמירה - מגרש כפול




מק"ט	כמות	גובה	עומק	רוחב	ייעוד
PI85125	2	210/220	40/65	125/85	מים, גז, בזק
PI90170	1	220	90/90	170	אשפה כפול
PI90402	1	210	40	90	

דגם אמירה - מגרש בודד




מק"ט	כמות	גובה	עומק	רוחב	ייעוד
PI120170	1	220	120	170	אשפה בודד
PI85125	1	210/220	40/65	125/85	מים, גז, הוט/בזק
PI90401	1	210	40	90	חשמל למונה בודד

דגם להבים 2 ל-2 מגרשים



מק"ט	כמות	גובה	עומק	רוחב	ייעוד
PI100302	1	210	30	100	מונה מים
PI100302	1	210	40	64	בזק, הוט חשמל למונה בודד
PI1440TF	1	210	40	64	בזק, הוט חשמל למונה בודד
PIG14574x3	1	220	74	145	אשפה

דגם להבים 1 למגרש בודד



מק"ט	כמות	גובה	עומק	רוחב	ייעוד
PIG14575	1	220	40/75	145/40	חשמל תקשורת אשפה כפול
PI100302	2	210	30	100	מונה מים
PI1440TF	1	210	40	140	רשת חשמל

דלת פוליאסטר - פיתרון מושלם לחזית אחידה ואסתטית



מק"ט: XPIDT80
דלת פוליאסטר VI-1



מק"ט: XPIDB80
דלת פוליאסטר VI-1



מק"ט: XPIDW80
דלת פוליאסטר VI-1



מק"ט: XPIDT60
דלת פוליאסטר VI-0



מק"ט: XPIDB60
דלת פוליאסטר VI-0

ארונות מפוליאסטר משוריין



FGI-2
ארון חיבורי רשת לחברת חשמל



FGI-0
ארון לשני מונים לחברת חשמל



VI-0 תקן בזק
מוחקן מעל סוקל



C64
מוחקן מעל סוקל



C64
מוחקן מעל משפך הגנה לכבלים



רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ

אזור התעשייה "עד הלום" ת.ד. 3708 אשדוד 7713602

טל: 08-8548888 | פקס: 08-8548890



www.readymix.co.il